

Glasduschen



Neuheiten und Informationen

Ausgabe 1/2015

seit 1727
Glas Scholl
Ind. Dirk Loosenmann
Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33
Internet www.Glas-Scholl.de





Pauli + Sohn Duschenwelt

Unsere Duschbeschlagserien sind funktional und zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Formsprache aus. Alle unsere Beschlagserien, deren technische Informationen sowie eine Vielzahl an Einbausituationen finden Sie in unserer aktuellen Duschenwelt.

Fordern Sie sich ein Exemplar über info@pauli.de an oder laden sich das aktuelle PDF von unserer Internetseite – www.pauli.de – herunter.




Überzeugendes Duschsortiment 2015

Formschön, sicher und intelligent konzipiert: Unsere Duschen-Produkte lassen keine Wünsche offen. Denn gerade die Kleinigkeiten sind oft das Besondere. Für 2015 haben wir unser Programm erweitert und sind auf die Wünsche unserer Kunden eingegangen. Was ist neu? Mit dem Dichtprofil und unserem erweiterten Aussteifungssystem lassen sich ganz

individuelle Situationen abdichten und stabilisieren. Beschläge mit verdeckter Verschraubung, in Goldoptik und für den Saunabereich sind nun auch in unserem Programm zu finden. Alle Produkte sind ab sofort lieferbar. Weitere Kurzinfos finden Sie auf den nächsten Seiten.



Erweiterung des modularen Stabilisierungssystems S. 4-7



Dichtprofil + Griff S. 8-9



Verdeckte Verschraubung S. 10-11



Flamea+ – Sauna-Beschläge S. 12-13



Goldkollektion S. 14-15



Flamea+ – Unser Alleskönner S. 16



Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

8444-1E6EV5-1000
(Duschenwelt S. 172)

8444MS7-EV

8444MS7-GT


8444MS7-WV

Noch mehr Stabilität für Ihre Glasdusche

Unser erweitertes Aussteifungssystem gibt jeder Dusche die richtige Stabilität. Das modulare System passt sich jeder Einbausituation individuell an und kann je nach Wunsch einfach und kostengünstig erweitert werden.


Aussteifung der Dusche

Erweiterung des modularen Stabilisierungssystems




für Rohr Ø 16 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1




für Rohr Ø 16 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-GT	glanzverchromt	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1



für Rohr Ø 16 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1



für Rohr Ø 16 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-VW	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar ± 90°	1/1

Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

8688-5E6EV5-1000
(Duschenwelt S. 176)

8494MS7-EV


8494MS7-GT

8494MS7-WV




Aussteifung der Dusche


Erweiterung des modularen Stabilisierungssystem




Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-GT	glanzverchromt	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1




Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-WV	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar \pm 90°	1/1

Dichtprofil – Der Problemlöser

Neue Möglichkeiten zur Abdichtung von Duschen




8863KU0-8-2010




8879KU0-8-2010


Pauli + Sohn Dichtprofile wirken leicht + transparent und bieten großen Schutz vor Spritzwasser. Unsere Dichtprofile sind jederzeit abziehbar und austauschbar. Für jede Einbaulösung haben wir das optimale Dichtprofil im Programm – die komplette Auswahl finden Sie in unserer Duschenwelt. Doch es gibt immer wieder neue Bedarfsanforderungen, auf die wir gerne eingehen: mit dem neuen Dichtprofil 8879KU0-8-2010 kann (auch nachträglich) bei einem Glasabstand zur Duschtasse von 10 oder 13 mm eine Schwallschutzleiste eingesetzt werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/St.
8879KU0-8-2010	Für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil Art.: 8535E6EV5	1/1






Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/St.
8879KU0-8-2010	Für 8mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab Art.: 8538KU5 (Radius = 5mm)	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/St.
8879KU0-8-2010	Für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil Art.: 8590E6EV5-2010	1/1


Achtung! Ist für die Endstücke links bzw. rechts und Schwallschutz-Eckverbinder 90° auszuschnneiden!

Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder auszuschnneiden, alle anderen Abdeckkappen passen nicht!



Glastürgriff einseitig

Mit schützendem Puffer



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8271MS7	glanzverchromt	Glastürgriff einseitig	1/1
8271MS10	mattverchromt	mit Gummianschlag einseitig	
8271MSPVD22	Edelstahloptik		



Bewährte Bänder im neuen Look

Bei unseren überzeugenden Duschbandserien Papillon, Farfalla und Flinter haben wir das Design optimiert. Eine einfach angebrachte Abdeckkappe verdeckt die Verschraubung und unterstreicht das formschöne Design. Passend zu den Beschlägen erhalten auch unsere Winkelverbinder eine Abdeckkappe – alle ab sofort lieferbar.

Flinter



8150ZN (I)
Glas-Wand 90°



8152ZN (A)
Glas-Wand 90°



8154ZN (A)
Glas-Wand 90°



8158ZN* (A)
Glas-Glas 90°



8160ZN (I)
Glas-Glas 180°



8162ZN (A)
Glas-Glas 180°



8164ZN (A)
Glas-Glas 135°

Winkelverbinder Flinter



8187ZN
Glas-Wand 90°



8188ZN
Glas-Glas 90°

(I) nach innen hin öffnend
(A) nach außen hin öffnend

* Hinweis: bei der Innenseite (Fixteil) sind 2 Schrauben ohne Abdeckung sichtbar

Farfalla



8120ZN (I)
Glas-Wand 90°



8128ZN (A)
Glas-Wand 90°



8124ZN (I)
Glas-Glas 180° (90°)



8122ZN (A)
Glas-Glas 180°



8126ZN (A)
Glas-Glas 135°

Papillon



8100ZN/8101ZN (A)
Glas-Wand 90°



8102ZN/8103ZN (A)
Glas-Glas 180°



8104ZN/8105ZN (A)
Glas-Glas 135°

Winkelverbinder Papillon/Farfalla



8107ZN
Glas-Wand 90°



8109ZN
Glas-Glas 90°

Flamea+



FINNISCHE SAUNA
85° - 95°

BIO SAUNA
60° / 60%

Neue heiße Einsatzgebiete

Die Leichtigkeit und Transparenz von Glas geben Saunen das angenehme Gefühl mit dem Bad zu verschmelzen. Ganz individuelle Wellness Oasen können nun mit dem neuen Saunabeschlag Flamea+ SN von Pauli + Sohn geplant werden – von einer kleinen Nischenlösung bis hin zu einer großzügigen Saunalandschaft.



8130ZN-SN

- Sauna-Pendeltürband Flamea+ Glas-Wand 90°
- Glasdicke 8 und 10 mm
- **max. Türbreite 800 mm**
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8134ZN-SN

- Sauna-Pendeltürband Flamea+ Glas-Wand 90°, mit beidseitiger Wandlasche
- Glasdicke 8 und 10 mm
- **max. Türbreite 900 mm**
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

Neuheiten – Sauna-Beschläge

MADE
IN
GERMANY

Das Saunatalent mit vielen Vorteilen

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- keine sichtbare Verschraubung
- max. Temperatur in Beschlagshöhe oben 80°C (entspricht bei Wertfestlegung einer Saunatemperateureinstellung von 100°C)



8132ZN-SN

- Sauna-Pendeltürband Flamea+ Glas-Glas 180°
- Glasdicke 8 und 10 mm
- **max. Türbreite 750 m**
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8136ZN-SN

- Sauna-Pendeltürband Flamea+ Glas-Glas 90°
- Glasdicke 8 und 10 mm
- **max. Türbreite 800 m**
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

Gold
EDITION



Neuer Glanz für Ihr Bad

Die neue Kollektion umfasst alle Flamea⁺ Bänder, die zugehörigen Winkelverbinder, eine modulare Stabilisationsstange sowie einen Griff. Die neue Beschichtung PVD20 - GOLD Optik – besitzt wie alle anderen Veredelungen den gleichen Schutz gegen Korrosion und garantiert damit eine langlebige Verbindung. Wir informieren Sie gerne über unsere neue „Goldkollektion – rufen Sie uns an.



8130ZNPVD20

- Pendeltürband Flamea+
Glas-Wand 90°
- Glasdicke 6/8/10 mm



8134ZNPVD20

- Pendeltürband Flamea+
Glas-Wand 90°
mit beidseitiger
Wandlasche
- Glasdicke 6/8/10 mm



8132ZNPVD20

- Pendeltürband Flamea+
Glas-Glas 180°
- Glasdicke 6/8/10 mm



8136ZNPVD20

- Pendeltürband Flamea+
Glas-Glas 90°
- Glasdicke 6/8/10 mm



8194ZNPVD20

- Winkelverbinder Flamea+
Glas-Wand 90°
- Glasdicke 6/8/10 mm



8196ZNPVD20

- Winkelverbinder Flamea+
Glas-Glas 90°
- Glasdicke 6/8/10 mm



8278MSPVD20-A

- Glastürgriff beidseitig
- Glasdicke 6 - 10 mm



modulare Stabilisationsstange




- 8688-5MSPVD20-500
8688-5MSPVD20-1000
Rohr
- 8494MSPVD20-W
Wandanschluss 90°
- 8496MSPVD20-W45
Wandanschluss 45°
- 8497MSPVD20-T
T-Stück-Verbinder
- 8494MSPVD20-G
Glasanschluss

Flamea+ – Der Alleskönner

MADE
IN
GERMANY

Kompromisslose Technik mit hoher Tragkraft



8130ZN

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 1000x2000mm bei 8 mm Glasdicke
- kraftschlüssige Verbindung
- stabile Wandanschraubplatte
- keine sichtbare Befestigungsverschraubung
- minimierte Spaltmaße



8130ZN*
Glas-Wand 90°



8134ZN*
Glas-Wand 90°



8132ZN*
Glas-Glas 180°



8136ZN*
Glas-Glas 90°



8137ZN**
Glas-Glas-Glas 90°



8138ZN**
Glas-Glas-Glas 90°



8194ZN*
Glas-Wand 90°



8196ZN*
Glas-Glas 90°



8197ZN*
Glas-Glas-Glas 90°



8195ZN**
Wand-Glas-Wand 90°

weitere technische Informationen finden Sie:

* in der Duschenwelt

** in der Innenauswelt



Glas Scholl
Inh. Dirk Lanckermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33



Internet www.Glas-Scholl.de