



MANUFAKTUR

Qualität aus Leidenschaft · Quality built on Passion



TÜRSYSTEME · DOOR SYSTEMS

MWE[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH

EDITION IX

Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33
Internet www.Glas-Scholl.de

seit 1727

Klassik Seite/page 6



Supra S./p 6



ProTec S./p 7



Spider S./p 8



Chronos S./p 9



Duplex S./p 10



Duplex S S./p 10



Vario S./p 12



Twin S./p 14



Akzent R S./p 16



Purist S./p 17



Terra S./p 18



Terra H S./p 18



Terra Akzent S./p 19



Terra M S./p 20



Terra M XL S./p 21



Akzent S./p 22



Langstangen- & Kurzstangenset
Long rod and short rod

Akzent R S./p 23



Drückergarnitur
Opener hardware

Akzent R S./p 23



Schlosskasten | Lock case

Agitus S./p 24



Pendeltürband | Helical hinge

Stiletgriffe | Stiletto handles S./p 25



Türgriffe | Door handles S./p 26



Zubehör | Accessories S./p 30



Credits




Product design: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Catalogue layout/realization: Thilo Schulz
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. All rights reserved.
Product design and texts are protected by European copyright laws.
Any reproduction or use of these texts or parts thereof requires
the express written permission of MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Kurzbeschreibung Symbole
Description of symbols



Mit Hilfe der Symbole bekommen Sie eine schnelle Übersicht über die Zusatzfunktionen und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Türsysteme. The symbols give you a quick overview of the extra features and application options for each door system.



Mögliches Material und Stärke des Türblatts
Possible door material and thickness





Variable Wandabstände der Schiebetüren
Variable wall clearances for sliding doors



Höhenverstellung der Tür nach Montage möglich
Height adjustable after mounting



Mit MWE-Soft-Stop-Technik lieferbar
MWE soft stop technology available



Lieferbar mit Synchronsteuertechnik
Synchronous technology available



Maximales Türblattgewicht
Maximum door weight

Impressum

Produktdesign: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. Alle Rechte vorbehalten.
Produktdesign, Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung der Bilder, Texte oder Teile derselben bedarf
der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Schiebetürsysteme Rollwagen oben
Sliding Door Systems Top Roller

Klassik	6
Supra	6
ProTec	7
Spider	8
Chronos	9
Duplex	10
Duplex S	10
Vario	12
Twin	14
Akzent R	16
Purist	17

Schiebetürsysteme Rollwagen unten
Sliding Door Systems Bottom Roller

Terra	18
Terra H	18
Terra Akzent	19
Terra M	20
Terra M XL	21

Drehtürbeschläge | Pivoting Doors

Akzent Lang- und Kurzstange Akzent long and short rod	22
Drückergarnitur Akzent R Akzent R opener hardware	23
Schlosskasten Akzent R Akzent R lock case	23
Pendeltürband Agitus Agitus helical hinge	24

Türgriffe | Door handles

Stiletgriffe Stiletto handles	25
Stangengriffe Straight door handles	26
Griffmuscheln Flush pulls	29


Zubehör | Accessories

MWE-Soft-Stop-Technik MWE soft stop technology	30
Synchronsteuertechnik Synchronous technology	31
Zubehör Accessories	32
Die Manufaktur Manufactory	34



TOP ROLLER

ROLLWAGEN **OBEN**




MWE bietet 11 klassische Schiebetürsysteme mit oben laufenden Rollwagen an. Die Laufschiene wird hierbei an einer Wand oder Decke befestigt. Auf dem Boden befindet sich lediglich eine kurze Bodenführung, welche das Türblatt bei der Bewegung lotrecht eng an der Wand führt.

MWE offers 11 classic sliding door systems with top rollers. The runner rail is attached to either the wall or ceiling. On the floor is only a short floor guide that keeps the door leaf plumb and steers it closely along the wall.




BOTTOM ROLLER

ROLLWAGEN **UNTEN**




Die 5 wählbaren Terra-Systeme übertragen das Gewicht der Schiebetür direkt auf den Boden. Am oberen Ende der Tür wird die Anlage über ein durchgehendes Führungsprofil sicher in der Spur gehalten.

The 5 available Terra systems transfer the weight of the sliding door directly to the floor. A continuous guide profile keeps the upper edge of the door securely on track.



KLASSIK ST.1000.KL




+ Einfache Wartung und Montage durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Hohe Objektauglichkeit durch drei Punkthalter + Lieferbar mit **MWE-Soft-Stop-Technik** und Synchrontechnik + Türblattgewicht bis 175 kg

+ Easy maintenance and installation thanks to extensive adjustment options + Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Available with **MWE soft stop technology** and synchronous technology + Door leaf weight up to 175 kg

PROTEC ST.1016.PR

+ Einfache Wartung und Montage durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Lieferbar mit **MWE-Soft-Stop-Technik** und Synchrontechnik + Türblattgewicht bis 105 kg

+ Easy maintenance and installation thanks to extensive adjustment options + Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for door leaves of glass, wood, metal or plastic + Available with **MWE soft stop technology** and synchronous technology + Door leaf weight up to 105 kg




SUPRA ST.1009.SU

+ Geeignet für Holz- oder Spiegeltüren + Befestigung auf Türblattoberkante + Für Türblattstärken zwischen 19 und 90 mm + Lieferbar mit **MWE-Soft-Stop-Technik** und Synchrontechnik + Türblattgewicht bis 135 kg

+ Suitable for wood or mirrored doors + Rollers fixed to the top edge of door leaf + For door thicknesses between 19 and 90 mm + Available with **MWE soft stop technology** and synchronous technology + Door leaf weight up to 135 kg








Premium Edition

SPIDER ST.1033.SP

+ Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Hohe Objektauglichkeit durch drei Punkthalter + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) und Synchron-technik + Türblattgewicht bis 205 kg

+ Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Ideal stability for public areas due to three point holders + Available with [MWE soft stop technology](#) and synchronous technology + Door leaf weight up to 205 kg





Premium Edition

CHRONOS ST.1030.CH

+ Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Hohe Objektauglichkeit durch drei Punkthalter + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) und Synchron-technik + Türblattgewicht bis 205 kg

+ Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Ideal stability for public areas due to three point holders + Available with [MWE soft stop technology](#) and synchronous technology + Door leaf weight up to 205 kg





DUPLEX ST.1007.DU

Premium Edition

+ System speziell für schwere und große Türblätter + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Hohe Objekthaftigkeit durch große Punkthalter + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Türblattgewicht bis 250 kg

+ System specially designed for large and heavy door leaves + Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Ideal stability for public areas due to large point holders + Available with [MWE soft stop technology](#) + Door leaf weight up to 250 kg




Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

DUPLEX S ST.1017.DS *Premium Edition*

+ Geeignet für besonders schwere Holztüren + Befestigung auf/in der Türblattoberkante + Türblattstärke zwischen 19 und 90 mm + [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Türblattgewicht bis 190 kg

+ Suitable for very heavy wood doors + Attached to or countersunk in the top edge of the door leaf + Door leaf thickness between 19 and 90 mm + [MWE soft stop technology](#) + Door leaf weight up to 190 kg





Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version


DUPLEX ST.1007.DU




VARIO ST.1005.VA

+ Einmalige Lösung für das Bewegen von geraden Türblättern an gebogenen Wänden + System auch für gebogene Türblätter geeignet (Variante ST.1005.VAR/Radius bis min. 750 mm) + Individuelle Planung der kompletten Anlage durch MWE + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Türblattgewicht bis 135 kg

+ One-of-a-kind solution for sliding straight doors along curved walls + System also suitable for curved door leaves (variant ST.1005.VAR/ radius up to min. 750 mm) + Custom planning of the complete system by MWE + Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Door leaf weight up to 135 kg






TWIN ST.1011.TW

+ System speziell für raumhohe Türelemente + verschiedene Deckenhalter lieferbar + Auch für Montage an Wand geeignet + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Türblattgewicht bis 135 kg

+ System specially designed for floor-to-ceiling door panels + Various ceiling holders available + Also suitable for wall mounting + Runs smoothly thanks to rail of solid material + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Door leaf weight up to 135 kg



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



PURIST ST.1055.PU *Premium Edition*

+ System komplett ohne sichtbare Verschraubungen (Senkpunkthalter/magnetische Abdeckungen) + Besonders leichte Reinigung der Beschläge (ideal für z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, usw.) + Laufschiene und Zubehörteile komplett aus massivem Flachprofil gefertigt + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Kann für alternative Glasstärken mit normalen Glaspunkthaltern bestellt werden (Standard sind Senkpunkthalter) + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Türblattgewicht bis 135 kg

+ System without visible screw connections (countersunk point holders/ magnetic covers) + Hardware especially easy to clean (ideal for e.g. hospitals, medical practices, etc.) + Runner rail and hardware made completely of solid, flat-profile material + Available with [MWE soft stop technology](#) + Also available with normal glass point holders for alternative glass thicknesses (countersunk point holders are standard) + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Door leaf weight up to 135 kg



AKZENT R ST.1043.AR

+ Rollwagen, Laufschiene und Zubehörteile komplett aus massivem Flachprofil gefertigt + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) und Synchronsteuertechnik + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff + Türblattgewicht bis 135 kg


+ Roller carriage, runner rail and fittings all made of solid, flat-profile material + Available with [MWE soft stop technology](#) and synchronous technology + Suitable for glass, wood, metal or plastic door leaves + Door leaf weight up to 135 kg

Premium Edition





TERRA ST.1060.TE



+ System mit Bodenlaufschiene + Gewicht des Türblatts wird direkt auf den Boden übertragen + Verschraubte, geklebte oder eingelassene Bodenlaufschiene lieferbar + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Türblattgewicht bis 135 kg


+ System with floor track + Weight of door leaf is transmitted directly to the floor + Bolted, glued or flush-mounted floor track available + Available with [MWE soft stop technology](#) + Door leaf weight up to 135 kg



TERRA H ST.1061.TH

+ Rollwagen zum Einlassen speziell für Holztürblätter + System mit Bodenlaufschiene + Gewicht des Türblatts wird direkt auf den Boden übertragen + Verschraubte, geklebte oder eingelassene Bodenlaufschiene lieferbar + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Türblattgewicht bis 135 kg


+ Countersunk rollers specially designed for wood door leaves + System with floor track + Weight of door leaf is transmitted directly to the floor + Bolted, glued or flush-mounted floor track available + Available with [MWE soft stop technology](#) + Door leaf weight up to 135 kg




TERRA AKZENT ST.1064.TA

+ System mit Bodenlaufschiene + Gewicht des Türblatts wird direkt auf den Boden übertragen + Durch magnetische Abdeckungen keine sichtbaren Verschraubungen + Geklebte, verschraubte oder eingelassene Bodenlaufschiene lieferbar + Geringe Spaltmaße zwischen Türblatt und Wandelement durch mittig unter der Glastür angeordnete Rollwagen + Lieferbar mit [MWE-Soft-Stop-Technik](#) + Türblattgewicht bis 80 kg

+ System with floor track + Weight of door leaf is transmitted directly to the floor + Magnetic covers conceal the screw connections + Glued, bolted or flush-mounted floor track available + Low clearance between door leaf and wall element due to rollers set in the middle under the glass door + Available with [MWE soft stop technology](#) + Door leaf weight up to 80 kg






TERRA M XL ST.1063.TXL

Premium Edition

+ Für extrem große und schwere **Türblätter bis zu 400 kg** + System mit Bodenlaufschiene + Gewicht des Türblatts wird direkt auf den Boden übertragen
+ Rückseitig keine sichtbaren Verschraubungen (Rollwagen wahlweise drehbar) + Geklebte, verschraubte oder eingelassene Bodenlaufschiene lieferbar

+ For extremely large and heavy **door leaves up to 400 kg** + System with floor track + Weight of door leaf is transmitted directly to the floor + No visible screw connections on the reverse (rollers can be mounted on either side) + Glued, bolted or flush-mounted floor track available

bis 400 kg!




TERRA M ST.1062.TM

Premium Edition

+ System mit Bodenlaufschiene + Gewicht des Türblatts wird direkt auf den Boden übertragen + Rückseitig keine sichtbaren Verschraubungen (Rollwagen wahlweise drehbar) + Geklebte, verschraubte oder eingelassene Bodenlaufschiene lieferbar + Geringe Spaltmaße zwischen Türblatt und Wandelement durch mittig unter der Glastür angeordnete Rollwagen + Lieferbar mit **MWE-Soft-Stop-Technik** + Türblattgewicht bis 155 kg

+ System with floor track + Weight of door leaf is transmitted directly to the floor + No visible screw connections on the reverse (rollers can be mounted on either side) + Glued, bolted or flush-mounted floor track available + Low clearance between door leaf and wall element due to rollers set in the middle under the glass door + Available with **MWE-soft stop-technology** + Door leaf weight up to 155 kg



Terra M XL

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführungen
Picture shows mirror-finished versions

Terra M

Ø 178,5 mm

bis 400 kg Türblattgewicht
door weight up to 400 kg

Ø 119 mm

bis 155 kg Türblattgewicht
door weight up to 155 kg



Der Einsatz von Drehtüren mit individuellem Akzent gewinnt in der modernen Architektur immer mehr an Bedeutung.
Mit den Drehtürbeschlägen von MWE setzen Sie klare gestalterische Zeichen. Herausragende Funktionalität und perfekte Verarbeitung halten, was das außergewöhnliche Design verspricht.

Pivoting doors with an individual touch are becoming more and more en vogue in contemporary interior design.
Doors in MWE's Akzent series are a highlight in any setting. The striking design is perfectly matched by outstanding functionality and the unparalleled quality of the craftsmanship.



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Drehtürsystem Akzent -
Langstange | Akzent Pivoting
Door System long rod
DT.8510.AR



Drehtürsystem Akzent -
Kurzstange | Akzent Pivoting Door
System short rod
DT.8560.AR

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Drehtürstangen | Pivoting Door Rod Systems AKZENT




Bilder zeigen hochglanzpolierte Ausführung



Pictures shows mirror-finished version

Drückergarnitur | Opener hardware AKZENT R STUDIO



Türdrücker Akzent R Studio
Akzent R door opener
TD.8650.AR.L/R+TD.1400

Türband Akzent R Studio
Akzent R door hinge
TB.8600.AR.L/R

Ausführung mit WC-Verriegelung: TD.8650.AR.WC.L/R
Version with bathroom lock: TD.8650.AR.WC.L/R




Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Schlosskasten | Lockcase

AKZENT R ALTUS TD.2010.L/R





+ Alle Verschraubungen liegen elegant verdeckt hinter magnetischen Abdeckungen + Kompletter Beschlag aus Vollmaterial gefertigt + Sehr kompakte Abmaße durch elegante Slim-Line-Optik + Einfache Reinigung durch minimale Spaltmaße + Wand- und Glasanbindung lieferbar + Türblattgewicht bis 75 kg

+ All screw connections are elegantly concealed behind magnetic covers + All hardware made of solid material + Very compact dimensions with elegant slim-line look + Easy cleaning thanks to minimal clearance + Wall and glass connection available + Door leaf weight up to 75 kg.



Pendeltürband | Pivot door hinge

AGITUS



PT.7114.G
Glasanbindung 180°
180° glass-mounted




PT.7110.G
Beidseitige Wandanbindung
Two-sided wall-mounted




PT.7112.G
Einseitige Wandanbindung
One-sided wall-mounted

Stilettgriff mit Profilzylinder | Stiletto handle with profile cylinder



TG.1150.PZ



Mit durchgehendem
Profilzylinder
With continuous
profile cylinder



TG.1150



Einseitig, rein
mechanische
Verriegelung
Lockable from one
side with
mechanical lock



TG.1150.S/AK



Einseitig mit
Zylinderschloss
verriegelbar,
viereckiges Profil
Lockable from one side,
rectangular profile

TG.1150.PZ/WC





Durchgehender
Profilzylinder
mit WC-Verriegelung
Continuous profile cylinder
with bathroom lock

TG.1150.S




Einseitig mit
Zylinderschloss
verriegelbar
Lockable from one side
with cylinder lock



Weder Strecken noch Bücken – einfaches Verschließen in Griffhöhe! Perfekte Funktion und höchste Langlebigkeit zeichnen alle Stilettgriffmodelle mit bodenverschließbarem oder nach unten und oben (TG.1150.PZ/XL) verriegelndem Mechanismus aus.

No stretching, no bending down – just easy locking at handle height! All stiletto handles with floor locking or with top and bottom locking mechanism (TG.1150.PZ/XL) are characterized by perfect functionality and high longevity.



Balea

TG.1140



Protec

TG.1016



Klassik

TG.1101



ProTec

TG.1016



Unix

TG.1007



Spider

TG.1513



Luna

TG.1511



Solaris

TG.1527



Planus

TG.1038



Linea

TG.1524



Akzent

TG.1039



Akzent R

TG.1143

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version




Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

MANUFAKTURGRIFFE

Im Bereich der Türgrifftechnik bietet Ihnen die MWE Edelstahlmanufaktur eine breite Produktpalette in allen erdenklichen Formen und Materialkombinationen. Selbst die Fertigung von Sondergriffen nach Kundenwünschen ist – dank der hauseigenen und kompetenten Sonderkonstruktion – für MWE eine leicht umsetzbare Aufgabe. Mit Türgriffen von MWE setzen Sie klare gestalterische Akzente. Herausragende Funktionalität und perfekte Verarbeitung halten, was das außergewöhnliche Design verspricht.

MWE Edelstahlmanufaktur offers a wide range of door handles in every conceivable form and combination of materials. Even the production of custom handles is a welcome challenge thanks to our in-house design experts. MWE door handles set distinctive accents in any setting. Outstanding functionality and meticulous workmanship live up to the promise of the extraordinary design.

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Griffmuschel | Flush pull
GR.5941



Linea TG.1524

GRIFFMUSCHELN



Griffmuschel | Flush pull
GR.5948



Griffmuschel | Flush pull
GR.6605/.H



Griffmuschel | Flush pull
GR.6090



Griffmuschel | Flush pull
GR.5941



Griffmuschel | Flush pull
GR.5908



Griffmuschel | Flush pull
GR.5905




Griffmuschel | Flush pull
GR.6600



Griffmuschel | Flush pull
GR.8030



Griffmuschel Rückseite
Flush pull rear GR.8030



Die **MWE-Soft-Stop-Technik** sorgt für eine besonders komfortable Bedienung von MWE-Schiebetürsystemen. Kurz vor der Endposition übernimmt die Technik automatisch die Bewegung des Türblatts und sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür.

MWE soft stop technology ensures especially comfortable operation of MWE sliding door systems. Shortly before the door reaches its end position, the technology automatically stops the door leaf, ensuring gentle opening and closing.

Rolle oben | Above-door roller

Automatik übernimmt | Öffnen und Schließen per Hand | Automatik übernimmt
Automation takes over | Opening and closing by hand | Automation takes over

Beispiel für Flachprofilaufschiene | System Akzent R
Example: Akzent flat-profile rail | System Akzent R



Detailansicht **MWE-Soft-Stop-Technik** im Flachprofil
Detail of **MWE soft stop technology** with flat-profile rail

Rolle unten | Floor rollers

Automatik übernimmt | Öffnen und Schließen per Hand | Automatik übernimmt
Automation takes over | Opening and closing by hand | Automation takes over

Beispiel System Terra M
Example: Terra M system



Detailansicht **MWE-Soft-Stop-Technik** im Deckenprofil
Detail of **MWE soft stop technology** in ceiling track

NEU! | NEW!

Beispiel für Rundprofilssystem
Example: for round rails

NEUE TECHNIK IM RUNDPROFIL

- Einfacher Austausch der Dämpfer – ohne Demontage der Tür!
- Getestet mit über 100.000 Zyklen
- Deutlich geringere Aufzugskraft – dadurch Verwendung von Griffmuscheln möglich!
- Langfristige Ersatzteilversorgung garantiert
- 5 Jahre Garantie




Detailansicht **MWE-Soft-Stop-Technik** im Rundprofil
Detail of **MWE soft stop technology** for round rails

NEW ROUND-PROFILE TECHNOLOGY

- Easy replacement of dampers – without disassembling the door!
- Tested in over 100,000 cycles
- Significantly less force needed to open door, making the use of flush pulls possible!
- Guaranteed long-term supply of spare parts
- 5-year warranty

Die **MWE-Soft-Stop-Technik** ist erhältlich für die Systeme | **MWE soft stop technology** is available for:
Protec, Klassik, Supra, Chronos, Spider, Duplex, Duplex S (100 kg max. Türblattgewicht | max. door weight)
Purist, Akzent R, Terra, Terra H, Terra M, Terra M XL, Terra Akzent (75 kg max. Türblattgewicht | max. door weight)




Zweiflügelige Schiebetüren mit einer Hand öffnen ...


Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der ausgereiften Technik besticht vor allem das anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt. Erhältlich ist die Synchrontechnik für die Schiebetürsysteme Klassik, Spider, Chronos, ProTec, Supra und Akzent zur Verwendung mit synchronegekoppelten, gegeneinander laufenden Glas- oder Holzschiebetüren.

Double sliding doors that can be opened with one hand ...


Our synchronous technology uses a wire connection to enable the simultaneous opening of double doors in opposite directions. This sophisticated engineering is matched by the appealing design of the synchronous hardware, which deliberately showcases the complex mechanism. Synchronous technology is available for the Klassik, Spider, Chronos, ProTec, Supra and Akzent sliding door systems, to enable the synchronous opening of double glass or wood sliding doors.





Doppelflügelige Schiebetür Double leaf sliding door system



Deckenhohe Schiebetür Floor-to-ceiling sliding doors



Schiebetüren mit Bodenlaufschiene Sliding door with floor track



- 1 Glas-Boden-Deckenhalter
Glass-floor-ceiling connector/adjustable
- 2 Glas-Glas-Eckverbinder
Glass-glass corner connector
- 3 Glasbefestigungen für Laufschienen
Glass fastener for round rails
- 4 Als Zubehör erhältlich **MWE-Soft-Stop-Technik**
Accessorie: **MWE soft stop technology** (S./p 30)
- 5 Türblattstopper | Door leaf stop
- 6 Bodenführung | Floor guide

- 7 Bodenendstopper
Floor-end-stop
- 8 Deckenhalter für Laufschienen
Ceiling mount for rails
- 9 Stirnseitenbefestigung
Front side fastener for rails
- 10 Griffmuschel | Flush pull (S./p 29)
- 11 Bodenschloss | Floor lock
- 12 Bodenführung für Bodenschloss
Floor guide for floor lock

- 1 Führungsprofil Wand-Decke | Wall/Ceiling guide
- 2 PZ-Stilettgriff (alternativ) | Stiletto handle with profile cylinder
- 3 Eingelassene Bodenlaufschiene | Flush-mounted floor track
- 4 Glasbefestigung für Führungsprofil | Glass fastening for guide profile
- 5 **MWE-Soft-Stop-Technik** | **MWE soft stop technology** (S./p 30)
- 6 Griffmuschel | Flush pull (S./p 29)
- 7 Aufgeklebte Bodenlaufschiene | Glued floor track




Glas-Boden-Deckenhalter/höhen-verstellbar | Glass-floor-ceiling connector/adjustable



Glas-Glas-Eckverbinder/winkel-verstellbar | Glass-glass corner connector



Glasbefestigung für Rundlaufschienen | Glass fastener for round rails



Türblattstopper | Door leaf stop



Bodenführung für Glas | Floor guide for glass



Bodenendstopper (rechts/links einsetzbar) | Floor end stopper (right/left)



Deckenhalter für Laufschienen
Ceiling fastener, adjustable



Stirnseitenbefestigung für Rundlaufschienen | Front side fastener for rails




Griffmuschel | Flush pull




Bodenschloss, gewölbt | Floor lock, round



Bodenführung für gewölbttes Bodenschloss | Floor guide for round floor lock




Führungsprofil Wand-Decke
Wall/Ceiling guide profile



Stilettgriffpaar PZ.L/R
Stiletto handle with profile cylinder



Bodenlaufschiene zum Einlassen (alternativ)
Floor track for flush mounting (alternative)



Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil | Glass fastener for 2-part guide profile



Griffmuschel | Flush pull



Bodenlaufschiene für Terra-Schiebetürsysteme
Floor track for Terra sliding door system



Lange Bodenlaufschienen können durch Stecksysteme verbunden werden.
Long floor tracks can be connected with a seamless connector



DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail. Es ist unsere Philosophie und Aufgabe, Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE-Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE-Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Türen | Doors



Leitern | Ladders



Duschen | Showers




Türgriffe | Door Handles

MANUFACTORY

MWE stands for the best in product quality and attention to every last detail. It is our philosophy and our mission to develop products that are in step with the times in every way. All of us at MWE are committed to satisfying the highest demands in terms of design, workmanship and functionality. Cutting-edge MWE technology combined with exemplary customer communication – that's what we mean by “quality built on passion.”

Übersicht Produktkataloge | Overview catalogues:





Schiebetürsystem | Sliding Door System

SPIDER *Premium Edition*

MWE[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH



Glas Scholl
Inh. Dirk Lankemann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33



Internet www.Glas-Scholl.de

www.mwe.de