



MANUFAKTUR

Qualität aus Leidenschaft · Quality built on Passion



TÜRSYSTEME · DOOR SYSTEMS

MWE[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH

EDITION VIII

Glas Scholl
Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33

Internet www.Glas-Scholl.de

seit 1727

24 Std



Die MWE Edelstahlmanufaktur GmbH steht für maximale Produktqualität und Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe, Produkte zu entwickeln, die jedem Kunden das Gefühl geben, etwas Besonderes erworben zu haben.

Dieser Anspruch bedeutet für alle MWE-Mitarbeiter, sich tagtäglich mit den Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität im Sinne des Kunden auseinanderzusetzen.

Wir kombinieren dazu Spitzentechnologie mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation und Freude an der Arbeit, um unserer „Qualität aus Leidenschaft“ gerecht zu werden.

MWE Edelstahlmanufaktur GmbH stands for maximum product quality and dedication down to the smallest detail.


It is our philosophy and our mission to develop products that give every customer the feeling that they have purchased something special.

This standard means that all MWE employees must strive on a daily basis to satisfy our demands with regard to design, processing quality and functionality for the customer.


In order to do so, we combine the latest technology with exemplary customer communication and enjoyment of our work in order to fulfill our "passion for quality."

Zeit vergeht
Eleganz
besteht




ProTec S./p 10	Klassik S./p 14	Supra S./p 18	Terra S./p 20	Terra H S./p 24	Twin S./p 26	
						


Basis Systeme Basic Systems	
ProTec	10
Klassik	14
Supra	18
Terra	20
Terra H	24
Twin	26

Chronos S./p 34	Duplex S./p 38	Duplex S S./p 42	Akzent R S./p 46	Spider S./p 50	Terra M S./p 54	Terra Akzent S./p 60	
							


Premium Systeme Premium Systems	
Chronos	34
Duplex	38
Duplex S	42
Akzent R	46
Spider	50
Terra M	54
Terra Akzent	60

Vario S./p 64	
	

Gebogenes System Radiused System	
Vario	64

Nano Slyder S./p 70	Purist S./p 72	Minimax S./p 74	Terra M XL S./p 76	
				



Systeme auf Anfrage Systems on request	
Nano Slyder	70
Purist	72
MiniMax	74
Terra M XL	76

Akzent S./p 80	Akzent R S./p 82	Akzent R S./p 84	Motion S./p 86	
				
Langstangen- & Kurzstangenset Long rod and short rod	Drückergarnitur Opener hardware	Schlosskasten Lock case	Pendeltürband Helical hinge	

Drehtürbeschläge Pivoting Doors	
Akzent Lang- und Kurzstange Akzent long and short bar	80
Drückergarnitur Akzent R Akzent R opener hardware	82
Schlosskasten Akzent R Akzent R lock case	84
Pendeltürband Motion Motion helical hinge	86

Stangengriffe S./p 90	Griffmuscheln S./p 98	Stilettriffe S./p 100	
			

Türgriffe Door handles	
Stangengriffe Straight door handles	90
Griffmuscheln Flush pulls	98
Stilettriffe Stiletto handles	100

Synchrontechnik S./p 102	MWE Soft-Stop Technik S./p 106	Zubehör S./p 108	
			

Zubehör Accessoires	
Synchrontechnik Synchronous technology	102
MWE Soft-Stop Technik MWE soft stop technology	106
Zubehör Accessoires	108
Verkaufsförderung Sales Promotion	114
Impressum Credits	114



Qualität aus Leidenschaft

Von der Konstruktion über die Fertigung bis zur Qualitätskontrolle werden alle Produkte zu 100 % am heimischen Standort im Münsterland hergestellt. Mit einem hochmotivierten Team aus Technikern, Facharbeitern und Spezialisten werden einzigartige Produkte geschaffen.

In der sehr modern ausgestatteten Produktion sind sowohl Großserien als auch Einzelteillfertigung an der Tagesordnung. Selbstverständlich werden neben den eigenen Produktserien auch Fremdaufträge umgesetzt.



Quality built on passion

From design to manufacture to quality control, all MWE products are made from start to finish at our own production site in Münsterland.

A highly motivated team of technicians, skilled workers and specialists ensures exceptional products every time.

In our state-of-the-art production facilities, both large series and custom fabrication are all in a day's work. Alongside our own product series, we of course also carry out contract production for clients.

PLANUNG & KONSTRUKTION
PLANING & DESIGN

FRÄSEN & DREHEN
MILLING & TURNING

BIEGEN & STANZEN
BENDING & PUNCHING


SCHNEIDEN | SÄGEN | LASERSCHNEIDEN | BOHREN
CUTTING | SAWING | LASER-CUTTING | DRILLING

SCHWEISSEN
WELDING

POLIEREN & SCHLEIFEN
POLISHING & SANDING


SONDERKONSTRUKTION
CUSTOM DESIGN

MONTAGE
ASSEMBLY



MASTERPIECES
100% HANDMADE IN GERMANY





Standard-Qualität & weitere Veredelungen

Die MWE Edelstahlmanufaktur ist bekannt für ihre aufwendigen und vielfältigen Oberflächen. Unsere Standard-Oberfläche erhält in mehreren Schleifschritten von Hand am Ende einen seidigen Schliff in mind. Korn 600, welcher somit **Schmuckqualität** erreicht! Diese sehr feine Oberflächenstruktur sorgt neben der brillanten Optik für einen optimalen Schutz vor Verunreinigung. Viele unserer Edelstahlteile werden auf Kundenwunsch mit einer speziellen Polierpaste bis zur **Hochglanz-Oberfläche** gefinished. MWE versucht jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch umzusetzen – über die von Hand strichmatt geschliffenen oder hochglanz- und **teilverpolierten** Oberflächen hinaus, sind auch spezielle **PVD-Beschichtungen** in Gold-, Titan-, Kupferoptik sowie Schwarz erhältlich.

Wenn Sie noch Fragen zu dem Thema Oberflächen haben, berät Sie unser Vertriebsteam unter der Telefonnum- mer 02582-9960-0 gerne persönlich!

Standard quality and additional surface finishes


MWE stainless steel products are known for their choice of premium surface finishes. Our standard surface – the result of several stages of hand-sanding – has a 600-grit satin finish, thus achieving jewelry quality! This ultra-fine surface texture not only looks superb – it also provides superb protection against dirt.

Upon customer request, our stainless steel parts can be polished to an even higher sheen with a special polishing paste. MWE tries to fulfill all customer requests, no matter how unusual – we therefore offer not only hand-polis- hed brushed matte or mirror-finish surfaces, but also special PVD coatings in gold, titanium, copper or black tones.

If you have any questions on surfaces, please feel free to contact our sales team for personal assistance, at +49 2582-9960-0.

Oberfläche Surface	Beschreibung Description
MWE-Standard-Oberfläche MWE standard surface	Korn 600 Strichmatt fein geschliffen, Endschliff im Scotch Brite®-Verfahren 600-grit satin matte finish, final sanding using Scotch Brite® procedure
Poliert Polished	Hochglanzpoliert, mechanisch ausgeführte Politur, maschinell oder von Hand, Endresultat ist eine Spiegelpolitur High-gloss polished, polishing performed mechanically, by machine or hand. The end result is a mirror finish.
PVD-Beschichtung PVD coating	PVD-Vakuumtechnologie, unter Hitzeeinwirkung wird die Edelstahloberfläche verfärbt, abriebbeständig, kann auf Anfrage hochglanzpoliert werden, PVD-Beschichtung möglich bei Bauteilen bis zu einer Länge von 1500 mm, Lieferbare Oberflächen: Kupferoptik, Goldoptik, Messingoptik, Titanoptik und Schwarz PVD vacuum technology, heat-dyed stainless steel surface, resistant to abrasion, can be mirror-finished on request. PVD coating possible for components up to a length of 1500 mm. Available surfaces: Copper look, gold look, brass look, titanium look and black





Schiebetürsystem | Sliding Door System

PROTEC_{ST.1016.PR}

Das System ProTec überzeugt durch seine schlichte Eleganz mit ausgewogenem Anteil Technik im Design.

Die Punkthalter sind bewusst betont und liegen in durchgehend ausgefrästen Langlöchern, die das massive Schwert filigran erscheinen lassen und dem Beschlag diese technische Charakteristik verleihen.

Wie bei allen MWE-Systemen werden auch beim ProTec sämtliche Bauteile zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt.

Türblattgewicht max. 105 kg

The ProTec system captivates with its ideal balance between high-tech design and a sleek and elegant look.

The point holders are deliberately accentuated and set into slotted holes that give the solid blade a filigree look and lend the hardware a technical vibe.

As with the other MWE systems, all ProTec components are made from start to finish in Germany.

Door weight max. 105 kg

Überzeugende
Präzision





PROTEC Raumgewinn



Schiebetürsystem | Sliding Door System

KLASSIK_{ST.1000.KL}

Das Modell Klassik ist seit Jahren der Bestseller des MWE-Programms. Damit das so bleibt, wurde dieser technisch sehr ausge-reifte Rollwagen optisch völlig überarbeitet.

Durch den zusätzlichen dritten Punkthalter gewährleistet das System ein Maximum an Stabilität und empfiehlt sich somit beson-ders für den Objektbereich.

Der Beschlag eignet sich für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff. Das System Klassik kann problemlos an Wand, Decke oder an Glaskonstruktionen befestigt werden.

Türblattgewicht bis 175 kg

The Klassik model has been our bestseller for years. To ensure its continued popularity, MWE has given this technically sophistica-ted rail system a whole new look.

A third point holder lends maximum stability, making the system especially suitable for use in public buildings.

The hardware can be used with doors made of glass, wood, metal or plastic.

The Klassik system can be hung without problem from the wall, ceiling or glass structural elements.

Door weight max. 175 kg

Auf den Punkt ein
starker
Auftritt



Schiebetürsystem | Sliding Door System

SUPRA_{ST.1009.SU}

Optisch an die neue Formensprache der Systeme ProTec und Klassik angepasst, ist das System Supra speziell für Türen konstruiert worden, die keine Verschraubungen oder Befestigungen auf der Türblattfläche gestatten.

Supra wird auf der Türblattoberkante befestigt und eignet sich damit hervorragend für die Verwendung mit Edelh Holz- oder Spiegel-türen. Die Türblattstärke sollte zwischen 30 und 80 mm betragen.

Türblattgewicht bis 135 kg

Designed to coordinate with the new design of the ProTec and Klassik systems, the Supra system is made especially for cases where hardware cannot be attached to the door's surface.

Supra is anchored instead to the top of the door leaf and is therefore ideal for use with doors made of exotic woods or with mirrored surfaces. The thickness of the door should be between 30 and 80 mm.

Door weight max. 135 kg





Bewusst
bodenständig



Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA_{ST.1060.TE}

Beim Schiebetürsystem Terra befinden sich die frei sichtbaren Rollen und die Laufschiene am Boden, der somit das gesamte Gewicht des Türblatts trägt.

Für alle anderen Bauteile ergibt sich dadurch eine deutlich verringerte statische Belastung.

Die Bodenlaufschiene kann zur Befestigung geschraubt oder geklebt werden. Alternativ ist eine Laufschiene zum Einlassen in den Boden erhältlich.

Türblattgewicht bis 135 kg

In the Terra Sliding Door System, the freely visible rollers run along a floor rail, carrying the entire weight of the door leaf.

This significantly eases the structural load on all the other components.

The floor rail can be either bolted or glued to the floor. Alternatively, a rail is also available for mounting in a channel in the floor.

Door weight max. 135 kg



Terra
Einfach mal
anders



Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA H_{ST.1061.TH}

Beim Modell Terra H befindet sich die Rollenaufnahme in einem augenfälligen, flächenbündig eingelassenen Edelstahlradkasten, der von der Seite in das Türblatt eingesetzt wird. Türblatt, Laufrolle und Laufschiene erscheinen nahezu flächenbündig.

Auch dieser Beschlag kommt vor allem dort zum Einsatz, wo keine lastabtragenden Decken die Montage von konventionellen Laufschienensystemen erlauben.

Türblattgewicht bis 135 kg

The newly developed Terra H system carries the roller mount in a striking stainless steel roller case that is installed from underneath the door leaf.

Door leaf, roller and runner rail appear to form one organic unit.

Like the Terra system, the Terra H system is designed for installations where there is no load-bearing ceiling to carry a conventional sliding door system.

Door weight max. 135 kg





Schiebetürsystem | Sliding Door System

TWIN_{ST.1011.TW}

Das Modell Twin wurde von MWE gezielt für raumhohe Türelemente entwickelt. Die beiden übereinander angeordneten Laufrollen bestimmen die unverwechselbare Optik dieses Systems.

In Kombination mit den höhenverstellbaren Deckenhaltern ST.5001 und ST.5002 lassen sich Schiebetüren auch ohne bauseits vorhandenen Sturz installieren.

Türblattgewicht bis 135 kg

The engineers at MWE designed the Twin model especially for floor-to-ceiling doors. The twin rollers – one above the other – give this system its distinctive look.

The Twin system can even be installed in rooms without a door lintel, if used with MWE's height-adjustable ceiling fasteners ST.5001 and ST.5002.

Door weight max. 135 kg



You never
walk
alone



TWIN
Perfektion
im Detail



PREMIUM SYSTEME | PREMIUM SYSTEMS
Qualität aus Leidenschaft
Quality built on Passion



Premium Edition



Schiebetürsystem | Sliding Door System

CHRONOS

ST.1030.CH

Mit dem neuen System Chronos möchte die Manufaktur ein weiteres Mal ihrer unbegrenzten Leidenschaft für das Material Edelstahl und für Schiebetürbeschläge Ausdruck verleihen.

Filigrane Speichen im Laufrad wirken wie aus einem Uhrwerk – genauso aufregend präsentiert sich das Schwert aus massivem Edelstahl mit komplett durchgehendem Langloch für die drei markanten Punkthalter.

Türblattgewicht bis 205 kg


The newest MWE sliding door model, Chronos, provides further evidence of MWE's infinite passion for stainless steel.

Spokes inside the rollers resemble a clockwork and the stainless steel blade with its continuous channel accommodates three distinctive point holders.

The door stops have been redesigned as well and afford a glimpse of the inner life of the technology.

Door weight max. 205 kg

Premium Edition





Schiebetürsystem | Sliding Door System

DUPLEX_{ST.1007.DU}



Das System Duplex wurde speziell für die Führung schwerer und großer Türblätter entwickelt.

Durch die besondere Rollwagenkonstruktion ist die gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf alle Laufflächen gewährleistet.

So sind Schiebetüranlagen mit 250 kg Gewicht pro Türblatt problemlos realisierbar.

The Duplex system was developed to carry particularly large and heavy doors.

The distinctively designed roller carriage ensures even load distribution onto all load-bearing surfaces, allowing for trouble-free installation of sliding door systems with doors weighing up to 250 kg.

Premium Edition

DUPLEX Kraftvoller Auftritt





Schiebetürsystem | Sliding Door System

DUPLEX S ST.1017.DS

Das System Duplex S ist eine interessante Evolutionsstufe des Duplex-Beschlags.

Konzipiert für ähnliche Einsatzbereiche wie das System Duplex, lässt sich dieser Beschlag jedoch auf der Oberkante der Tür verschrauben.

Duplex S bietet sich somit für die Führung sehr schwerer Türblätter an, die eine besondere Oberflächengestaltung aufweisen (nicht zu verwenden mit Glastüren).

Türblattgewicht bis 190 kg

The Duplex S system is a fascinating evolution of the Duplex line.

It was designed for similar applications, but the hardware here can be mounted onto the top of the door rather than its surface.

Duplex S is suitable for very heavy wooden or metal sliding doors featuring specially crafted surfaces (not to be used with glass doors).

Door weight max. 190 kg

Premium Edition





DUPLEX S
Schwungvoll
durchs Leben





Schiebetürsystem | Sliding Door System

AKZENT R

ST.1043.AR

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: Genau wie das Design von Bekleidung, Fahrzeugen und Möbeln, ist auch das von Türbeschlägen vom Zeitgeist geprägt.

Daher hat MWE das Beschlagsystem Akzent R mit abgerundeten Kanten optisch überarbeitet und alle Anbauteile angepasst.

Türblattgewicht bis 135 kg

There's no accounting for taste – design is influenced by the spirit of the times. This is not only true for clothes, cars and furniture, but also for door hardware.

For this reason, MWE has redesigned the appearance of Akzent R, rounding off sharp edges and reworking all the components to match.

Door weight max. 135 kg

Premium Edition



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



Akzente
setzen



Schiebetürsystem | Sliding Door System

SPIDER_{ST.1033.SP}

Das System Spider ist eine besonders gelungene Interpretation des Begriffs Retrodesign. Dieses Schiebetürsystem sorgt mit seiner unverkennbaren Form, der präzisen Technik und seinem enormen Verarbeitungsaufwand für eine unverkennbare Aussage in Richtung Designanspruch.

Sämtliche Teile dieses einzigartigen Beschlags werden in aufwendiger Handarbeit aus massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert oder geschliffen.

Türblattgewicht bis 205 kg



The Spider system is a singularly successful interpretation of the concept of “retro design.”

With its striking form, precision technology and highly elaborate workmanship, this sliding door hardware pays tribute to the most exacting design standards.

All parts of this extraordinary system are painstakingly hand-milled from solid stainless steel and then sanded or polished by hand.

Door weight max. 205 kg

Premium Edition

SPIDER Aufregend anders







Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA M_{ST.1062.TM}

Das System Terra M ist die ideale Lösung für Raumsituationen ohne lastabtragende Decken. Terra M zeichnet sich durch die mittig unter dem Glastürblatt positionierte und durch zwei Edelstahlhalbschalen geklemmte Laufrolle aus. Dieser Beschlag zeigt sich zudem von zwei Seiten: auf der einen Seite wird die technische Funktionalität optisch unterstrichen, die andere Seite gibt sich dezent. Die Bodenlaufschiene kann aufgeschraubt, geklebt oder eingelassen werden (Variante).

Türblattgewicht bis 155 kg

Terra M is perfect for installations without a load-bearing ceiling. The roller is positioned centrally beneath the glass door, held in place by two stainless steel half-shells.

This roller element has two faces: one side underlines the technical aspect, while the other hides its workings beneath a smooth surface. The runner rail can be bolted or glued to the floor or set into a recessed channel (variation).

Door weight max. 155 kg

Premium Edition





TERRA M
In der Mitte



Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA AKZENT

ST.1064.TA

Der neueste Beschlag in der Terra-Serie ist Terra Akzent. Neben der zeitgemäß schönen Schlichtheit stecken einige technische Überraschungen in dem System: Bei diesem Schiebetürsystem ist eine Höhenverstellung nach der Installation noch möglich! Die Laufrolle lässt sich innerhalb ihres Gehäuses um einige Millimeter nach oben oder unten setzen. Und das ohne ästhetische Einbußen, denn die Technik verschwindet unter einer magnetischen Abdeckung.

Das System Terra Akzent gibt es in zwei Versionen. Die erhabene Laufschiene kann am Boden aufgeschraubt oder auch geklebt werden. Da einige Kunden eine flächenbündige Laufschiene bevorzugen, entwickelte MWE für das System eine konkave Bodenlaufschiene. Sie wird in den Boden eingelassen und führt zur absoluten Barrierefreiheit. Für diese Ausführung verfügt das System Terra Akzent alternativ über eine konvexe Rolle.

Türblattgewicht bis 80 kg

The latest hardware to join the Terra series is Terra Akzent. Apart from its sleek contemporary look, the system also has some technical surprises in store: for example, the height of the sliding door can be adjusted even after installation! To do so, the roller can be moved a few millimeters up or down inside its housing. And all without any effect on the door's aesthetics, because the technical components are hidden behind a magnetic cover.

The Terra Akzent system comes in two versions. The raised runner rail can be bolted or glued to the floor.

But because some customers prefer a barrier-free threshold, MWE has also developed a concave floor rail for installation in a channel in the floor. Terra Akzent has a convex roller available for this version.

Door weight max. 80 kg

Premium Edition

TERRA AKZENT

Premium Edition

Bild zeigt teilpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



VARIO
Eine runde
Sache



Schiebetürsystem | Sliding Door System

VARIO

ST.1005.VA

Das MWE-System Vario ist die überzeugende Lösung für gebogene Laufschienen und flexible Sonderanlagen. Das System ist auch für runde Türblätter geeignet.

Die Laufschiene kann an Wand und Decke sowie an Glaselementen befestigt werden. Zwei Glaspunkthalter garantieren größtmögliche Stabilität und erlauben eine nachträgliche Höhenjustierung von bis zu 2 mm.

Türblattgewicht bis 135 kg

The Vario system represents the ideal solution for curved runner rails and is easily adaptable to custom specifications. Vario can also be used with curved doors.

Runner rail fixtures are available for wall, glass and ceiling installation. Two glass point holders guarantee the highest possible stability and allow for a subsequent height adjustment up to 2 mm.

Door weight max. 135 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE

Systems on Request

Über die Basis Systeme und die Premium Systeme hinausgehend bietet MWE 6 weitere Schiebetürsysteme auf Anfrage. Diese Systeme werden individuell nach Kundenanforderung ab der Stückzahl 1 gefertigt. Durch die hauseigene Konstruktions- und Fertigungsabteilung können wir auch mit diesen Systemen sehr schnell und flexibel Ihren Visionen gerecht werden.

In addition to its Basic and Premium lines, MWE also offers 6 special-order sliding door systems. The hardware is produced individually by customer request, meaning that even a single door system can be ordered. Thanks to our in-house design and production, we are able to quickly and flexibly turn your visions into reality.



Bild zeigt Schiebetürsystem Nano Slider mit PVD-Beschichtung in Schwarz | Picture shows Nano Slider Sliding Door System with PVD coating in black



Bild zeigt Oberflächen in Teilpoliert
Picture shows partial mirror-finished version

Schiebetürsystem | Sliding Door System

NANO SLYDER_{ST.1045.NO}

Eine zeitgemäße Formensprache kombiniert mit einer revolutionären Technik – der Beschlag Nano Slider zeigt, was in der Beschlagtechnik heute machbar ist.

Die präzise gefertigten Bauteile und aufwendigen Verstellmechanismen werden mit magnetischen Abdeckungen dezent verkleidet. Einmalig am Markt ist die Befestigung der Laufschiene – über eine Exzentrerscheibe kann die komplette Laufschiene auch nach Platzierung der Wandbohrungen noch um bis zu 4 mm in alle 4 Richtungen stufenlos versetzt werden.

Türblattgewicht bis 100 kg

A modern design combined with revolutionary technology – the Nano Slider shows what's feasible in sliding hardware technology today.


The precision-crafted parts and complex adjustable elements are hidden in a very elegant way by a magnetic cover.

The mounting of the runner rail is unique in the market – the complete rail can be adjusted continuously up to 4 mm in all 4 directions using the eccentric disc, even after positioning the drill holes.

Door weight max. 100 kg



Bild zeigt Schiebetürsystem mit teilweiser PVD-Beschichtung in Schwarz | Picture shows sliding door system with partial PVD coating in black



Schiebetürsystem | Sliding Door System

PURIST_{ST.1055.PU}

Aufgrund seiner besonderen Bauform, die gänzlich ohne sichtbare Verschraubungen, Sicken, Kanten oder gar Verkleidungen auskommt, eignet sich Purist hervorragend auch und nicht zuletzt für Objekte, bei denen ein gewisser Hygienestandard durch einfache Reinigung gewährleistet sein muss.

Abgerundet wird das Purist-System durch flächenbündige Glaspunkthalter sowie eine verdeckte und in alle Richtungen verstellbare Wandbefestigung.

Türblattgewicht bis 135 kg

Because Purist has no visible connectors, grooves, raised edges or covers, it is particularly well suited for all applications where a high standard of hygiene requires easy and thorough cleaning.

The Purist line is completed by countersunk glass point holders and hidden wall fasteners that can be adjusted in any direction.

Door weight max. 135 kg



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Image shows mirror finished version



Schiebetürsystem | Sliding Door System

MiniMax^{ST.1006.MM}

Der Name ist Programm. Unser »Kleiner« wurde für all' jene entwickelt, die – meist aus optischen Gründen – einen kleineren Beschlag wünschen, ohne auf hohe Tragfähigkeit verzichten zu müssen.

Türblattgewicht bis 45 kg

The name says it all: our "little one" was developed for those situations in which – mainly for aesthetic reasons – a less obtrusive roller is wanted but a high load-bearing capacity is needed.

Door weight max. 45 kg





Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA M XL

ST.1063.TXL

Repräsentative Ein- und Durchgänge können mit großen Türelementen eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. Die aus dem System Terra M entwickelte XL-Ausführung von MWE wurde speziell hierfür designt und konstruiert. So können Türblätter bis zu 400 kg bewegt werden – das bietet dem Planer natürlich ganz neue Möglichkeiten bei der Größe oder Materialauswahl von Türelementen. Dieser Beschlag zeigt sich wie das Modell Terra M von zwei Seiten: Auf der einen Seite wird die technische Funktionalität optisch unterstrichen, die andere Seite gibt sich dezent ohne Bohrungen. So erhalten benachbarte Räume ihren ganz individuellen Akzent. Die Laufschiene kann am Boden aufgeschraubt oder geklebt werden.

Türblattgewicht bis 400 kg

Representative entrances and doorways can be staged impressively by using huge door panels.

MWE has engineered an XL version of its Terra M system especially for this purpose. It is capable of holding door leaves weighing up to 400 kg, giving planners whole new possibilities when choosing the size and materials for door elements.

Terra M XL is “two-faced”: while one side betrays its technical functionality, the other side conceals it, so that an individual ambience can be created in two adjacent rooms.

The runner rail can be either bolted or glued to the floor.

Door weight max. 400 kg

Schiebetürsystem Terra M XL


Türblattgewicht | Door weight up to 400 kg!

bis **400 kg!**




Terra M XL Großartig


Ø 119 mm
bis **155 kg**
Türblattgewicht
door weight up to
155 kg



Terra M



Terra M XL



Drehtürsystem Akzent - Langstange DT.8510.AR



Akzent Pivoting Door System – long rod

Drehtürsystem Akzent - Kurzstange DT.8560.AR



Akzent Pivoting Door System – short rod

Drehtürsystem | Pivoting Door System

AKZENT

Langstangen- & Kurzstangenset | Long rod and short rod

Der Einsatz von Drehtüren mit individuellem Akzent gewinnt in der modernen Architektur immer mehr an Bedeutung.

Mit dem Drehtürbeschlag Akzent von MWE setzen Sie klare gestalterische Zeichen. Herausragende Funktionalität und perfekte Verarbeitung halten, was das außergewöhnliche Design verspricht.

Türblattgewicht bis 80 kg

Pivoting doors with an individual touch are becoming more and more en vogue in contemporary interior design.

Doors in MWE's Akzent series are a highlight in any setting. The striking design is perfectly matched by outstanding functionality and the unparalleled quality of the craftsmanship.

Door weight max. 80 kg



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Türdrücker Akzent R

TD.8650.AR.L/R



Bilder zeigen hochglanzpolierte Ausführung

Akzent R door opener

Türband Akzent R

TB.8600.AR.L/R



Picture shows mirror-finished version

Akzent R door hinge

Drückergarnitur | Opener hardware AKZENT R

Die Drückergarnitur Akzent R verbindet konsequent das unverwechselbare Retro-Design mit höchster Verarbeitungsqualität. Die sanften Ecken und Kanten des Türdrückers bieten eine komfortable Haptik, die innen liegende Technik des Türdrückers wurde über Jahre entwickelt und perfektioniert.

Natürlich hält MWE auch das dazu passende Türband Akzent R für Sie bereit. Dieses gibt es für die Montage an Zargen genauso wie für die Glasmontage.

Türblattgewicht bis 45 kg

The Akzent R door opener hardware unites a distinctive retro design with highest-quality workmanship. Rounded edges and corners are pleasant to the touch, while the perfectly coordinated inner workings are the result of years of development work.

MWE also offers of course a matching Akzent R door hinge, in different versions for mounting either on a door frame or onto glass.

Door weight max. 45 kg



Ausführung mit WC-Verriegelung: TD.8650.AR.WC.L/R
Version with bathroom lock: TD.8650.AR.WC.L/R



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Schlosskasten | Lock case

AKZENT R

TD.2010.L/R

Das elegante Akzent R Schlosskastensystem von MWE überzeugt in der Anwendung jeden Tag aufs Neue.

Komplett aus vollem Material gearbeitet, sorgt es im Finish mit feinen Abrundungen und dezent gestaltetem Gehäuse für einen gelungenen Auftritt.

The elegant MWE lock system can be relied on to function flawlessly day after day.

Made of solid stainless steel, its finely modulated curves and unobtrusive look make it ideal for a variety of settings.



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Pendeltürband | Pivot door hinge

MOTION

PT.7110 Wandanbindung | wall-mounted

Alle Verschraubungen und Befestigungspunkte liegen versteckt unter den eleganten magnetischen Abdeckungen des massiven Edelstahlbeschlags Motion. Die Beschläge werden aus Vollmaterial gefertigt, bieten durch die elegante Slim-Line-Optik aber sehr kompakte Abmaße.

Eine präzise Verarbeitung mit geringen Spaltmaßen macht auch den Einsatz im Sanitärbereich möglich und erleichtert das Reinigen enorm. Selbstverständlich gibt es auch eine Version für die Glasanbindung – beide Varianten haben eine Tragkraft von 80 kg pro Türblatt.

In MWE's stainless steel Motion hinge, all of the screws and attachments are concealed under elegant magnetic caps. The hinges are made of solid stainless steel, but still look slim and elegant.

Precision workmanship with tightly dimensioned gaps makes Motion hinges ideal for use in bathrooms, where they greatly facilitate cleaning. The hinges are available as a wall-mounted and a glass-mounted version – both with a load-bearing capacity of 80 kg per door leaf.



Pendeltürband Motion für Glasanbindung: PT.7110.G
Motion pivot door hinge for glass mounting: PT.7110.G





Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Markante Handschmeichler



Sondertürgriff Nuovo | Nuovo custom handle



Manufakturgriffe

Im Bereich der Türgrifftechnik bietet Ihnen die MWE Edelstahlmanufaktur eine breite Produktpalette in allen erdenklichen Formen und Materialkombinationen.

Selbst die Fertigung von Sondergriffen nach Kundenwünschen ist – dank der hauseigenen und kompetenten Sonderkonstruktion – für MWE eine leicht umsetzbare Aufgabe. Mit Türgriffen von MWE setzen Sie klare gestalterische Akzente. Herausragende Funktionalität und perfekte Verarbeitung halten, was das außergewöhnliche Design verspricht.

Door Handles from MWE

MWE Edelstahlmanufaktur offers a wide range of door handles in every conceivable form and combination of materials.

Even the production of custom handles is a welcome challenge thanks to our in-house design experts. MWE door handles set distinctive accents in any setting. Outstanding functionality and meticulous workmanship live up to the promise of the extraordinary design.

Stangengriff Balea
Balea door handle
TG.1140



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Stangengriff Azure
Azure door handle
TG.1137



Stangengriff Unix | Unix door handle



Stangengriff Klassik
Klassik door handle

TG.1101



Stangengriff Metro
Metro door handle

TG.1100



Stangengriff Unix
Unix door handle

TG.1007



Stangengriff Klassik, TG.1101
Klassik door handle



Stangengriff ProTec | ProTec door handle



Stangengriff Spider
Spider door handle

TG.1513



Stangengriff ProTec
ProTec door handle

TG.1016



Stangengriff Luna
Luna door handle

TG.1511



100%
Made in Germany

Stangengriff Solaris, hochglanzpoliert, TG.1527
Solaris door handle, mirror finish, TG.1527



Stangengriff Akzent
Akzent door handle

TG.1039



Stangengriff Planus
Planus door handle

TG.1038



Stangengriff Akzent R
Akzent R door handle

TG.1143



Stangengriff Linea, hochglanzpoliert
Linea door handle, mirror-finished, TG.1524



Stangengriff Planus | Planus door handle



GM.5941, hochglanzpoliert | mirror-finished



GM.8030, Rückansicht | rear view



GM.8030



Griffmuschel | Flush pull
GM.6090



Griffmuschel | Flush pull
GM.5941



Griffmuschel | Flush pull
GM.6600



Griffmuschel | Flush pull
GM.6605/.H



Griffmuschel | Flush pull
GM.5905



Griffmuschel | Flush pull
GM.5948




Griffmuschel | Flush pull
GM.5908



Griffmuschel | Flush pull
GM.8030




Bodenverschießbare Stilettgriffe | Floor locking stiletto handles



TG.1150.PZ




Mit durchgehendem
Profilzylinder
With continuous profile
cylinder



TG.1150.PZ/WC



Durchgehender Profilzylinder
mit WC-Verriegelung
Continuous profile cylinder
with bathroom lock



TG.1150.S



Einseitig mit Zylinderschloss
verriegelbar
Lockable from one side with
cylinder lock



TG.1150



Einseitige, rein mechanische
Verriegelung
Lockable from one side with
mechanical lock



TG.1150.S/AK





Einseitig mit Zylinderschloss
verriegelbar, viereckiges Profil
Lockable from one side,
rectangular profile

Stilettgriff mit Profilzylinder | Stiletto handle with profile cylinder

Weder Strecken noch Bücken – einfaches Verschlie-
ßen in Griffhöhe! Perfekte Funktion und höchste
Langlebigkeit zeichnen alle Stilettgriffmodelle mit
bodenverschießbarem oder nach unten und oben
(TG.1150.PZ/XL) verriegelndem Mechanismus aus.

No stretching, no bending down – just easy locking
at handle height! All stiletto handles with floor
locking, with top and bottom locking mechanism
(TG.1150.PZ/XL) are characterized by perfect func-
tionality and high longevity.





Zweiflügelige Schiebetüren mit einer Hand öffnen ...


Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der ausgereiften Technik besteht vor allem das anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt. Erhältlich ist die Synchrontechnik für die Schiebetürsysteme Klassik, Spider, Chronos, ProTec, Supra und Akzent zur Verwendung mit synchronegekoppelten, gegeneinanderlaufenden Glas- oder Holzschiebetüren.

Double sliding doors that can be opened with one hand ...


Our synchronous technology uses a wire connection to enable the simultaneous opening of double doors in opposite directions. This sophisticated engineering is matched by the appealing design of the synchronous hardware, which deliberately showcases the complex mechanism. Synchronous technology is available for the Klassik, Spider, Chronos, ProTec, Supra and Akzent sliding door systems, to enable the synchronous opening of double glass or wood sliding doors.



Synchrontechnik für System Spider
Synchronous technology for the Spider system



Synchrontechnik für Schiebetürsystem ProTec
Synchronous technology for the ProTec system






MWE Soft-Stop Technik: Rollwagen oben Above-door roller carriage

Automatik übernimmt
Automation takes over

Öffnen und Schließen per Hand
Opening and closing by hand

Automatik übernimmt
Automation takes over



Beispiel System Akzent
Example: Akzent system




Flachprofil Akzent R von unten
Flat profile of Akzent R from below

MWE soft stop technology: Rolle unten Floor rollers

Automatik übernimmt
Automation takes over

Öffnen und Schließen per Hand
Opening and closing by hand

Automatik übernimmt
Automation takes over



Beispiel System Terra M
Example: Terra M system



Soft-Stop-Profil Terra M: Seitenansicht und Innenansicht
Soft stop profile in Terra M: lateral and interior view

Lieferbar für die Systeme | Available for the systems:

Basis Systeme
Basic Systems

ProTec



Klassik



Supra



Achtung: Bei der MWE Soft-Stop Technik in Rundprofilaufschienen nicht mit einer Griffmuschel kombinierbar!
Attention: Using the MWE soft stop technology you cannot using round rails in combination with flush pulls!

Gebogenes System
Radiused System

Vario



Systeme auf Anfrage
Systems on Request

Nano Slyder



Purist



Premium Systeme
Premium Systems

Chronos



Spider



Duplex



Duplex S



Akzent R



Premium Systems

Max. Türblattgewicht mit MWE Soft-Stop Technik | MWE soft stop technology max. door weight:
Protec, Klassik, Supra, Vario, Chronos, Spider, Duplex, Duplex S = 120 kg | Nano, Purist, Akzent R = 75 kg

Die MWE Soft-Stop Technik, die in ihrer Funktion bereits im Möbelsegment bei Schubladen etabliert ist, sorgt für eine komfortable Bedienung der Schiebetür. Kurz vor dem Türstopper greift die Technik und übernimmt automatisch die Bewegung, so dass die Tür sanft und lautlos an den Türstopper gezogen wird. Die Technik ist versteckt ins Flach-, Rund- oder U-Profil integriert und somit von vorne nicht sichtbar. MWE's soft stop technology, similar to the feature that is already well established for closing drawers in cabinets, brings the same effortless gliding motion to the realm of sliding doors. Shortly before the door leaf reaches the stopper, the mechanism takes over and automatically completes the movement, so that the door reaches the stopper gently and silently. The mechanism is hidden in a flat, round or U-shaped profile and hence invisible from the front.

Lieferbar für die Terra-Systeme | Available for the systems:

Terra Systeme
Terra Systems

Terra



Terra H



Systeme auf Anfrage
Systems on Request

Terra M XL



Premium Systeme
Premium Systems

Terra M




Terra Akzent




Premium Systems

Max. Türblattgewicht mit MWE Soft-Stop Technik
MWE soft stop technology max. door weight:
Terra, Terra H, Terra M, Terra M XL, Terra Akzent = 75 kg

Doppelflügelige Schiebetür | Double leaf sliding door system



Deckenhohe Schiebetür | Floor-to-ceiling sliding doors



1
ST.7001.V
Glas-Boden-Deckenhalter/höhenverstellbar
Glass-floor-ceiling connector/adjustable




2
ST.7004.V
Glas-Glas-Eckverbinder/winkelverstellbar
Glass-glass corner connector



3
ST.2100
Glasbefestigung für Rundlaufschienen
Glass fastener for round rails



4
ST.3600 | ST.2044
MWE-Soft-Stop-Technik Module
ST.3600 für Ø-25-mm-Rundlaufschiene
ST.2044 für Flachprofilauflaufschiene
MWE soft stop technology module
ST.3600 for Ø 25 mm round rails
ST.2044 for flat profile rails



5
ST.3110
Türblattstopper
Door leaf stop



6
ST.4008.8/10/12
Bodenführung für Glas
Floor guide for glass



7
ST.4508.8/10/12
Bodenendstopper (rechts/links einsetzbar)
Floor end stopper (right/left)



8
ST.5001
Deckenhalter für Laufschienen
Ceiling fastener, adjustable



9
ST.5035
Stirnseitenbefestigung für Rundlaufschienen
Front side fastener for rails



10
GM.5905
Griffmuschel
Flush pull






11
ST.4100.SR
Bodenschloss, gewölbt
Floor lock, round



12
ST.4008.SR-ST.4012.SR
Bodenführung für gewölbttes Bodenschloss
Floor guide for round floor lock


Schiebetüren mit Bodenlaufschiene | Sliding door with floor rail



Führungsprofil Wand-Decke
Wall/Ceiling guide profile



Stilettgriffpaar PZ.L/R
Stiletto handle with profile cylinder




Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil
Glass fastener for 2-parts guide profile



Führungsprofil Wand/Decke, 2-teilig, für MWE Soft-Stop Technik
Wall/Ceiling guide profile, 2-parts for MWE soft stop technology



Bodenlaufschiene zum Einlassen (alternativ)
Floor rail for flush mounting (alternative)



Rolle konvex
Convex roller

Rolle konkav
Concave roller



Griffmuschel für Ø-50-mm-Glasbohrung
Flush pull for Ø 50 mm glass drilling



Bodenlaufschiene für Terra-Schiebetürsysteme/konkav
Floor rail for Terra sliding door system/concave



100%
Made in Germany

Vertriebsmittel | Sale Tools



Mit MWE gewinnen Sie einen kompetenten und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite! Wir bieten Unterstützung durch qualitativ hochwertige Kataloge, Musteranlagen sowie unser fachkundiges Personal an. Wenn Sie Informationen zur Gestaltung Ihrer Ausstellungsfläche oder allgemein zur Verkaufsförderung wünschen, rufen Sie uns einfach unter 02582-9960-0 an oder senden eine E-Mail an info@mwe.de.

Support of partners and customers by means of high quality catalogues and promotional material is a significant criterion for MWE's successful marketing strategy. There is a plenty of samples and presentation cupboards available beside the multiple printed and graphical materials.



Bestückung Musterschrank frei planbar
Sample Cabinet's equipment is individually variable

Impressum
Produktdesign: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Gestaltung/Umsetzung: Thilo Schulz
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. Alle Rechte vorbehalten.
Produktdesign und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung der Texte oder Teile derselben bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Credits
Product design: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Catalogue layout/realization: Thilo Schulz
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. All rights reserved.
Product design and texts are protected by European copyright laws. Any reproduction or use of these texts or parts thereof requires the express written permission of MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Kataloge & Broschüren, bestellbar per Fax oder E-Mail
The following catalogues & brochures can be ordered by fax or email:

☐

Türsysteme
Door Systems

Gesamtkatalog Schiebe- und Drehtürsysteme.
Catalogue of all available sliding and pivoting door systems

☐

Objektbuch 2001–2011
Portfolio Book 2001–2011

Die Referenzobjekte der letzten Jahre zeigen eindrucksvoll, was mit MWE möglich ist.
The reference buildings of recent years impressively show what is possible with MWE.

☐

Duschsysteme
Shower Systems

Neun Duschsysteme inklusive technischer Highlights.
Nine shower systems including technical highlights

☐

Interieurkatalog
Interiors Catalogue

Möbel, Accessoires & mehr ...
Furniture, accessories & more ...

☐

Bibliotheksleitern
Library Ladders

Exklusive Edelstahl-Leiternsysteme für den Innenausbau.
Exclusive stainless steel ladder systems for interior fitting

☐

Edelstahlbuch
Geschichte · Verarbeitung · Anwendung
The Book of Stainless Steel
History · Processing · Applications

☐

Händlerbroschüre
Dealer Brochure

Die 16-seitige Händlerbroschüre zeigt alle Produktkategorien.
The 16-page dealer brochure shows all product categories.

☐

EDELSTAHLWELT
EDELSTAHLWELT
Brandaktuelle Themen, interessante Objekte und Berichte direkt aus der Manufaktur.
The latest news, interesting reference projects and reports direct from the production site.

Bestellformular | Order Form

Vorname/Name | last name/first name

Lieferadresse/Straße/Nr. | delivery address/street/no.

PLZ/Ort | postal code/town

Datum | date

Telefon | phone no.

E-Mail | email address

Gewünschtes ankreuzen und faxen: Edelstahlwelt-Leserservice, Fax 025 82 / 99 60-128 oder teilen Sie uns Ihre gewünschten Kataloge plus Adressdaten per Mail mit: info@mwe.de. Please mark the catalogues you would like to order and fax the order form to: Edelstahlwelt-Leserservice, Fax No. +49 2582 / 99 60-128, or just send an email indicating which catalogues you would like and including your shipping details to: info@mwe.de.

☐ Ja, ich bin einverstanden, dass Sie mich künftig per E-Mail oder telefonisch über interessante Angebote der MWE Edelstahlmanufaktur GmbH informieren. Yes, I would like to receive interesting offers from MWE Edelstahlmanufaktur GmbH by email or telephone.

MWE[®]
Edelstahlmanufaktur GmbH

 **Glas Scholl**
Inh. Dirk Lankermann

Paul-Rücker-Str. 12 47059 Duisburg
Mülheim 0208 / 58 90 000
Duisburg 0203 / 99 30 60
Telefax 0203 / 99 306 33

Internet  www.Glas-Scholl.de

www.mwe.de